


KB 333 A 1934/35

accu 2 V
0,3 A
an.b. 120 V
7-9 mA
Gb : M,L
Pr : f 107,-

hf : FM 12 M
d : S 23
e : FM 22 A
vl : 2,5V-0,1 A




KB. 333A

KB 383 1934/35

wiss. en gel.
200-250 V
75 W
MP : 130 kHz
Gb : M,L
Pr : f 250,-

m : 15 D 1
mf : 9 D 2
s : 8 D 2
d : 11 D 3
e1 : 7 D 3
e2 : 7 D 3
g : 1 D 5
nl : Osram
vl : 3,5 V-0,15 A




KB. 383

KB 337 1934/35

accu 2 V
0,3 A
an.b. 120 V
7 mA
Gb : M,L
Pr : f 105,-


hf1 : VP 2
hf2 : FM 2 HL
d : FM 2 HL
e : FM 22 A



KB. 337

KB 383 A 1934/35

Als KB 383,
doch met twee
luidsprekers
Pr : f 320,-




KB. 383 A

KB 364 1934/35

Gelijk aan KB 333 A,
doch luxe uitvoering
Pr : f 115,-

KB 365 1934/35

(radio-gram.)
Voor el.geg.
zie KB 402
Pr : f 235,-




KB. 365

KB 402 1934/35

wiss. 110-240 V
50 W
MP : 130 kHz
Gb : M,L
Pr : f 130,-

m : SP 4
d : SP 4
e : Pen 4 VA
g : IW 3
vl : 6,3V-0,3 A




KB 402

KB 378 1934/35

(radio-gram.)
Voor afb. zie KB 365
Voor el.geg. zie KB 666
Pr : f 275,-

KB 381 1934/35

Voor el.geg.
zie KB 422




KB. 381

KB 405 1934/35

wiss. en gel.
200-250 V
60 W
MP : 130 kHz
Gb : M,L
Pr : f 160,-

hf : 9 D 2
m : 15 D 1
mf : 9 D 2
d : 11 D 3
e : 7 D 3
g : 1 D 5
vl : 3,5 V-0,15 A




KB. 405

KB 422

1934/35

wiss. en gel.
200-250 V
55 W
MF : 130 kHz
Gb : M,L
Pr : f 140,-
(later f 115,-)




KB 422

Voor buizen
en pl.v.b.
zie KB 405,
doch zonder hf

KB 423


1934/35

wiss. 125,220 V
35 W
Gb : M,L
Pr : f 90,-



KB.423


hf : VP 4
d : 904 V
e : Pen 4 VA
g : R 2
vl : 6,3 V-0,3 A



KB 888


1934/35

wiss. 110-240 V
90 W
MF : 130 kHz
Gb : M,L
Pr : f 270,-



KB 888


hf : VP 4
m : SP 4
mf : VP 4
s : SD 4
d : TDD 4
e1 : Pen 4 VA
e2 : Pen 4 VA
g : DW 3
vl : 6,3 V-0,3 A



KB 935 M

1934/35

Voor el.geg.
zie KB 666,
doch met
neon-indicator
Pr : f 185,-




KB 935 M

KB 430


1934/35

wiss. en gel.
200-250 V
67 W
Gb : M,L



KB 430


hf : 9 D 2
d : 4 D 1
e : 7 D 3
g : 1 D 5
vl : 3,5 V-0,15 A



KB 425

1935/36

Voor el.geg.
zie KB 405
Pr : f 160,-




KB 425

KB 444

1934/35

Als KB 402, doch
in lage kast
Pr : f 130,-




KB 444

KB 666


1934/35

wiss. 110-240 V
70 W
MF : 130 kHz
Gb : M,L
Pr : f 160,-



KB 666


hf : VP 4
m : SP 4
mf : VP 4
d : TDD 4
e : Pen 4 VA
g : IW 3
vl : 6,3 V-0,3 A



KB 426


1935/36

wiss. en gel.
200-250 V
60 W
MF : 130 kHz
Gb : M,L
Pr : f 150,-



KB 426

m : 15 D 1
mf : 9 D 2
d : 10 D 1
e : Pen 35/20
g : 1 D 5
vl : 3,5 V-0,15 A



KB 427

1935/36

wiss. 100-250 V
68 W
MF : 130 kHz
Gb : M, L
Pr : f 150,-

m : 15 D 1
mf : 9 D 2
d : 10 D 1
e : Pen 4 VB
g : IW 3
vl : 6,3 V-0,3 A

Voor afb.
zie KB 426


Voor pl.v.b.
zie KB 428,
doch zonder hf

KB 428

1935/36

wiss. 100-250 V
75 W
MF : 130 kHz
Gb : M, L
Pr : f 175,-

hf : 9 D 2
m : 15 D 1
mf : 9 D 2
d : 10 D 1
e : Pen 4 VB
g : IW 3
ni : Osram
vl : 6,3 V-0,3 A



KB 428




KB 429


1935/36

accu 2 V
0,25 A
an.b. 120 V
8 mA
Gb : M, L
Pr : f 107,-

hf : VP 21
d : PM 1 HL
e : FM 22 A



KB. 429



KB 510

1936/37

wiss. 100-250 V
60 W
Gb : M, L
Pr : f 103,-

hf : 9 D 2
d : 4 D 1
e : 7 D 3
g : R 2
vl : 6,3 V-0,3 A

Voor afb.
en pl.v.b.
zie KB 530

KB 515

1936/37


Gelijk aan KB 510, doch met
Gb : K, M, L
Pr : f 115,-

KB 530


1936/37

accu 2 V
0,3 A
an.b. 120 V
8 mA
Gb : M, L
Pr : f 108,-
(incl. batt.)

hf : VP 2
d : PM 1 HL
e : PM 22 A
vl : 2,5 V-0,1 A



KB 510, 530



KB 535

1936/37


Gelijk aan KB 530, doch met
Gb : K, M, L
Pr : f 125,- (incl. batt.)

KB 540

1936/37

wiss. 100-250 V
68 W
MF : 130 kHz
Gb : M, L
Pr : f 150,-

m : 15 D 1
mf : 9 D 2
d : 10 D 1
e : 7 A 3
g : R 2
vl : 6,3 V-0,3 A



KB. 540


Voor pl.v.b.
zie KB 427

KB 560


1936/37

wiss. 100-250 V
70 W
MF : 464 kHz
Gb : K, M, L
Pr : f 195,-

m : TH 4
mf : 9 D 2
d : TDD 4
e : 7 A 3
g : R 3
i : TV 4
vl : 6,3 V-0,3 A




KB 560



KB 580

1936/37

Voor el. geg.
zie KB 610,
doch met
Gb : M, L





KB. 580

KB 610

1937/38

accu 2 V
0,35 A
an.b. 120 V
12 mA
MP : 464 kHz
Gb : K,M,L
Pr : f 155,-
(later f 135,-)




m : PC 2 A
mf : VP 2
d : TDD 2 A
e : PM 22 A
vl : 2,5 V-0,2 A

KB 650

1937/38


Voor el.geg.
zie KB 640
Pr : f 142,50




KB 660

1937/38

wiss.120-225 V
95 W
MP : 464 kHz
Gb : K₁,K₂,M,L
Pr : f 230,-




m : TH 4 A
mf₁ : 9 D 2
mf₂ : 9 D 2
d : 11 D 3
e : Pen B 4
g : R 2
i : TV 4
vl : 230 V -15 W
(Osram)



KB 620

1937/38

accu 2 V
0,25 A
an.b. 120 V
8 mA
Gb : K,M,L
Pr : f 108,-
(later f 90,-)




hf : VP 2
d : PM 2 HL
e : PM 22 A
vl : 2,5 V-0,1 A

Voor pl.v.b.
zie KB 530
('36/'37)

KB 670

1937/38


(radio-gram.)
Voor el.geg.
zie KB 640
Pr : f 270,-




KB 630

1937/38

wiss.120-225 V
90 W
MP : 464 kHz
Gb : K,M,L
Pr : f 170,-
(later f 138,-)




m : TH 4 A
mf₁ : 9 D 2
mf₂ : 9 D 2
d : 10 D 1
e : 7 D 8
g : R 2
vl : 230 V -15 W
(Osram)




KB 710

1938/39

accu 2 V
0,2 A
an.b. 120 V
8 mA
Gb : K,M,L
Pr : f 98,-



hf : VP 2
d : PM 2 HL
e : PM 22 A




or
hf : KP 3
d : KC 4
e : KL 4


KB 640

1937/38

wiss.120-225 V
70 W
MP : 464 kHz
Gb : K,M,L
Pr : f 125,-




m : 15 D 1
mf : 9 D 2
d : 11 D 3
e : 7 D 5
g : R 2
vl : 6,3 V-0,3 A



KB 730

1938/39

Als KB 740,
doch zonder
drukknoppen
Pr : f 120,-



KB 740


1938/39

wiss. 120-225 V
70 W
MF : 464 kHz
Gb : K, M, L
Pr : f 155,-


m : 20 A 1
mf : 9 D 2
d : 11 D 3
e : 7 D 5
g : R 2
i : TV 4
vl : 6,3 V - 0,3 A

or

m : EK 2
mf : EF 5
d : EBC 3
e : EL 2
g : AZ 1
i : EM 1
vl : 6,3 V - 0,3 A



KB. 740



KB Radio-gram.


1938/39

Prijs bij
ingebouwde:

KB 730 : f 248,-
KB 740 : f 290,-
KB 750 : f 320,-

Met autom. platenw.
is de prijs resp.

f 300,-
f 350,-
f 380,-



KB.

KB 750


1938/39

wiss. 120-225 V
95 W
MF : 464 kHz
Gb : K1, K2, M, L
Pr : f 195,-
(later f 165,-)


hf : 9 D 2
m : 20 A 1
s : 10 D 1
mf : 9 D 2
d : 11 D 3
e1 : 7 D 5
e2 : 7 D 5
g : R 2
i : TV 4
vl : 6,3 V - 0,3 A

or

hf : EF 5
m : EK 3
s : EB 4
mf : EF 5
d : EBC 3
e1 : EL 3
e2 : EL 3
g : AZ 4
i : EM 1
vl : 6,3 V - 0,3 A



KB. 750




KB 830

1939/40

wiss. 120-225 V
75 W
MF : 467 kHz
Gb : K, M, L
Pr : f 120,-

m : EK 3
mf : EF 9
d : EBC 3
e : EL 2
g : AZ 1
i : TV 4
vl : 6,3 V - 0,3 A



KB. 830


Voor pl. v. b.
zie KB 840

KB 840


1939/40

wiss. 120-225 V
90 W
MF : 467 kHz
Gb : K, M, L
Pr : f 168,-

m : EK 3
mf : EF 9
d : EBC 3
e : EL 6
g : AZ 4
i : TV 4
vl : 6,3 V - 0,3 A



KB. 840



RADIO-REPARATIE

UITSLUITEND VOOR DEN HANDEL
(GEEN VERKOOP)

OUDEST EN BEST GEOUTILLEERDE
SERVICE-INRICHTING VAN NEDERLAND
ERKEND DOOR DE GROOTSTE FABRIEKEN

**RADIO
WILLOFOON**

PRINSENGRACHT 471 TELEFOON 37342 AMSTERDAM (C.)