


Bell 50 A

1932/33

wiss.110-220 V
65 W

Gb : M,L
Pr : f 190,-

hf₁ : E 445
hf₂ : E 455
d : E 452 T
e : E 453
g : 1561
vl : 4V-0,3A(1x)




R. 7

1934/35

wiss.115-250 V
85 W

MF : 142 kHz
Gb : K,M,L
Pr : f 395,-

m : AK 1
mf : AF 2
d : S 444 S
e₁ : E 406
e₂ : E 406
g : 1561
ni :
vl : 4,3 V-0,3A(3x)




Superbell III

1933/34

wiss.115-250 V
40 W

MF : 145 kHz
Gb : M,L
Pr : f 180,-

o : E 446
d : E 446
e : E 443 H
g : 506
vl : 4V-0,3A(2x)




R. 535

1935/36

wiss.120-250 V
50 W

MF : 145 kHz
Gb : M,L
Pr : f 145,-

m : CK 1
mf : CF 3
d : CBC
e : CL 2
g : CY 2
vl : 6V-0,3A(1x)




Superbell V

1933/34

wiss.115-250 V
60 W

MF : 130 kHz
Gb : M,L
Pr : f 285,-

hf : E 447
o : E 446
mf : E 447
d : E 444 S
e : E 443 H
g : 1561
vl : 4V-0,3A(2x)



R. 536

1935/36

Als R.535, doch met neon-indic.
Pr : f 177,50

R. 5

1934/35

wiss.120-240 V
50 W

MF : 145 kHz
Gb : M,L
Pr : f 188,-

m : 6 A 7
mf : 7E
d : 75
e : 43
g : 1 D 6
vl : 6,3 V-0,3A(2x)

Voor pl.v.b.
zie R.535
(Amerik.
buisen)


R. 636

1935/36

wiss.120-250 V
65 W

MF : 145 kHz
Gb : K,M,L
Pr : f 225,-

m : CK 1
mf : CF 3
d : CBC 1
e₁ : CL 2
e₂ : CL 2
g : CY 2
ni :
vl : 6V-0,3A(1x)




R. 6

1934/35

wiss.120-240 V
60 W

MF : 145 kHz
Gb : M,L
Pr : f 250,-

m : 6 A 7
mf : 78
d : 75
s : 77
e : 43
g : 1 D 6
vl : 6,3 V-0,3A(2x)
(Amerik. buiszen)



R. 437

1936/37

wiss.115-250 V
45 W

MF : 435 kHz
Gb : M,L
Pr : f 175,-

m : AK 2
mf : AF 3
d : AB 2
e : AL 4
g : 1823
vl : 6V-0,3A(1x)

Voor pl.v.b.
zie R.537


R. 537

1936/37

wiss. 115-250 V
55 W

MF : 145 kHz
Gb : K, M, L
Pr : f 220,-

m : AK 2
mf : AF 3
d : ABC 1
e : AL 2
g : AZ 1
ni :
vl : 7V-0,3A(1x)





R. 39

1938/39

wiss. 110-240 V
50 W

MF : 473 kHz
Gb : K, M, L
Pr : f 135,-

m : AK 2
mf : AF 3
d : ABC 1
e : AL 4
g : AZ 1
vl : 4,5V-0,3A
(3x)




R. 358

1937/38

wiss. 115-250 V
50 W

MF : 142 kHz
Gb : K, M, L
Pr : f 185,-


m : EK 2
mf : EF 5
d : EBC 3
e : EL 3
g : EZ 2
i : EM 1
vl : 7V-0,3A(1x)



R. 59

1938/39

Voor el. geg.
zie R. 359
Pr : f 270,-



R. 385

1937/38

Voor el. geg. zie R. 358
Pr : f 205,-

R. 437 Z

1937/38

Gelijk aan R. 437 ('36/37),
doch met i : AM 1
Pr : f 150,-



R. 359

1938/39

wiss. 115-250 V
50 W

MF : 145 kHz
Gb : K, M, L
Pr : f 175,-

m : EK 2
mf : EF 9
d : EBC 3
e : EL 6
g : EZ 4
i : EM 1
vl : 7V-0,3A(1x)



R. 538

1937/38

Voor el. geg. zie R. 358
Pr : f 248,-


R. 638

1937/38

wiss. 115-250 V
70 W

MF : 445 kHz
Gb : K, M, L
Pr : f 345,-


hf : EF 5
m : EK 2
mf : EF 5
d : EBC 3
e : EL 5
g : EZ 4
i : EM 1
vl : 7V-0,3A(1x)



R. 539

1938/39

Voor el. geg.
zie R. 359
Pr : f 197,50




R. 40

1939/40

wiss. 110-240 V
45 W

MF : 473 kHz
Gb : K, M, L
Pr : f 125,-

m : ECH 11
mf : EEP 11
d, e : ECL 11
g : AZ 11
vl : 6,3V-0,3A(2x)



R. 638 Comfort '37/38

Voor el. geg. zie R. 638
Pr : f 595,-

R. 136 1939/40

wiss.115-250 V

45 W

MF : 440 kHz

Gb : K, M, L

Pr : f 136,-

m : ECH 3

mf : EF 9


d : EBC 3

e : EL 3

g : EZ 2

i : 5 G 5/6 H 5 (Amerik.)

vl : 7V-0,3A (1x)

**R. 167** 1939/40

Voor el.geg. zie R.136

Pr : f 167,-

R. 4450 1939/40

Voor el.geg. zie R.136

Pr : f 145,-

R. 5450 1939/40

Voor el.geg. zie R.136

Pr : f 185,-

Technische Handelsonderneming**E. T. A. H.****A. RUTTEN****Bachstraat 17 Amsterdam Tel. 97124****IMPORT****EXPORT****ENGROS****Radio- en Technische Artikelen****ROELOFS RADIOHANDEL****HOODRIFT 114****ROTTERDAM****Groothandel in:**

- **Radio-onderdelen**
- **Radio-kasten**
- **Accumulatoren - Anodebatterijen**
- **Pick-ups-Microfoons**
- **Electro Technische Artikelen**